

**UCHWAŁA Nr...../...../2024
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Opatów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 87 ust. 1, ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

- „1) Wyznacza się aglomerację Opatów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 6508, z oczyszczalnią ścieków w Opatowie obejmującą miejscowości: Opatów, część Zochcinka.
- 2) Opis aglomeracji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.
- 3) Obszar i granice aglomeracji Opatów wyznaczono na mapie topograficznej, w skali 1:10000 stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Projektodawca : Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Przedstawiający w imieniu projektodawcy: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia2024 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Opatów

**Opis aglomeracji
OPATÓW
powiat opatowski
województwo świętokrzyskie**

Kwiecień 2024 r.

WSTĘP

Aglomeracja Opatów została ustanowiona uchwałą Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 658). Na mocy zapisów art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), wyznaczenie granic aglomeracji następuje po uzgodnieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Projekt uchwały oraz opis aglomeracji zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018r. poz. 1586) oraz wskazówkami zawartymi w opracowaniu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pt. "Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji".

W myśl zapisów §3 ust. 1 w/w rozporządzenia ustanawia jako podstawę dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji następujące dokumenty tj.:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- wieloletnie prognozy finansowe
- decyzje o warunkach budowy i zagospodarowania terenu
- pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej
- zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej
- ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o których mowa w art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- programy funkcjonalno-użytkowe o których mowa w art.31 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

Granice aglomeracji wyznacza się zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.

Propozycja planu aglomeracji zgodnie z §4 ust. 2 rozporządzenia zawiera w części graficznej:

- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidywanego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000
- oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków komunalnych lub końcowych punktów zrzutu, do których odprowadzane są ścieki komunalne
- oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi państwowego rejestru granic

- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- oznaczenie granic obszarów ochrony zbiorników wód śródlądowych
- oznaczenie terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.
- Skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

W części opisowej aglomeracji przedstawione są szczegółowe informacje o długości rodzaju istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej oraz występującej na terenie aglomeracji gospodarce ściekowej, strefach ochronnych ujęć wody, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz o formach ochrony przyrody.

Informacje o Aglomeracji

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE AGLOMERACJI	
Nazwa aglomeracji	Opatów
Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem /uchwałą	6965
Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia	6508
Gmina wiodąca w aglomeracji	Opatów
Gminy w aglomeracji	Opatów
Wykaz nazw miast i /lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym	Opatów część sołectwa Zochcinek (nieruchomości 19)
Wykaz nazw miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji	-
Wykaz nazw miejscowości i adresów wyłączonych z obszaru aglomeracji	Opatów: ul. Okalińska, ul. 1 Maja (nieruchomości 20), ul. Graniczna, ul. Tadeusza Kościuszki (nieruchomości 16), ul. S. Sempołowskiej (nieruchomości 12), ul. Partyzantów (nieruchomości 6), część sołectwa Zochcinek (nieruchomości 18) Marcinkowice
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków	Opatów
Wykaz adresów posiadających przydomowe oczyszczalnie na obszarze aglomeracji	Opatów: ul. Ćmielowska (nieruchomości 2), ul. Cegielniana (nieruchomość 1), ul. Dorzeczna (nieruchomość 1), ul. Legionów (nieruchomość 1),

	ul. Widok (nieruchomość 1), ul. Zacisze (nieruchomość 1) Zochcinek (nieruchomości 1)
Wykaz adresów posiadających zbiorniki bezodpływowe na obszarze aglomeracji	Opatów; ul. 1 Maja (nieruchomości 4), ul. Cegielniana (nieruchomości 2), ul. Ćmielowska (nieruchomości 5), ul. H. Sienkiewicza (nieruchomości 3), ul. J. Kilińskiego (nieruchomości 2), ul. J. Słowackiego (nieruchomości 3), ul. Kania (nieruchomości 2), ul. Kąpielowa (nieruchomości 2), ul. Klasztorna (nieruchomości 1) ul. Legionów (nieruchomości 4), ul. L. Czarnego (nieruchomości 3), ul. Lipowska (nieruchomości 2), ul. Partyzantów (nieruchomości 6), ul. Słoneczna (nieruchomości 2), ul. S. Czernika (nieruchomości 1), ul. T. Kościuszki (nieruchomości 5), ul. Zacisze (nieruchomości 2), Zochcinek (nieruchomości 5)

Zgodnie z § 3 ust. 1 podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego zatwierdzony uchwałą Nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 3706 z późn. zm.), zmieniony

- Uchwałą nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 roku, (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 2677), oraz
- Uchwałą nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 896)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów zatwierdzony uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015r. poz. 895 z późn. zm.), zmieniony uchwałą nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 1854), zmieniony:

- Uchwałą nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 roku, (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 2678 z późn. zm.), zmienioną uchwałą Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3263),

- Uchwałą nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018r. poz. 4127 z późn. zm.), zmienioną uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 1618)
- Uchwałą NR XX/168/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 1170).

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego „OPATÓW - DWORZEC” zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/317/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006 r. nr 207 poz. 2328)

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów zatwierdzone uchwałą Nr XX/131/2000 Rady Miejskiej w Opatowie utraciła ważność

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów zatwierdzone uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r. zmienione

- Uchwałą Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. oraz
- Uchwałą Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017r.

3) Wieloletnie prognozy finansowe

Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 - 2035 z późn zm.,

4) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Nie dotyczy.

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia część opisowa zawiera informacje o:

- 1) Długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

L.P	OPIS		ALOMERACJA OPATÓW
1	Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej	Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)	36,5 km
		Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)	5,5 km

Kanalizacja sanitarna obsługuje 6389 osób, w tym 6010 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy (powyżej 3 miesięcy) i 144 osoby z miejsc noclegowych korzystającej z sieci kanalizacyjnej oraz 235 RLM z przemysłu.

Na terenie aglomeracji Opatów nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

2) Istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków obsługująca aglomerację Opatów zlokalizowana jest przy ul. S. Sempołowskiej. Nr identyfikacyjny w KPOŚK-PLSW0160. Do oczyszczalni doprowadzane są następujące rodzaje ścieków:

- ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące od mieszkańców z terenu skanalizowanego z miejscowości Opatów oraz części sołectwa Zochcinek należącego do aglomeracji oraz z miejsc noclegowych;
- ścieki bytowe dowożone są taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji Opatów;
- ścieki przemysłowe, w tym również ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne z sektorów przemysłowych: przetwórstwo mleka oraz przetwórstwo mięsa.

Oczyszczalnia ścieków w Opatowie przyjmuje także ścieki z pozostałej części gminy nieobjętej aglomeracją Opatów.

Obecna oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w której proces biologicznego oczyszczania oparto na reaktorze biologicznym.

Podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków	
Nazwa oczyszczalni ścieków	Opatów
I_d oczyszczalni	PLSW0160
Współrzędne geograficzne oczyszczalni	50,7981 N x 21,4379 E
Adres	Opatów ul. Sempołowskiej
Działki ewidencyjne oczyszczalni	649/2,649/3,649,4 obręb 0001 Opatów
Gmina	Opatów
Powiat	Opatowski
Województwo	Świętokrzyskie
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska	Pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Starostę Opatowskiego znak: Roś.I.6341.11.2012 z dnia 04.05.2012r.
Rodzaj oczyszczalni	Komunalna (mechaniczno – biologiczna)
Współrzędne geograficzne wylotu	50,7973 N x 21,4357 E
Przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	
Średnia dobową ilość ścieków	Qsrd = 1200 m ³ /d
Maksymalna dobową ilość ścieków	Qhmax = 1950 m ³ /d
Projektowa (aktualna) maksymalna wydajność oczyszczalni	
Projektowa (aktualna) maksymalna wydajność oczyszczalni	13588 RLM

Inwestycja modernizacji oczyszczalni została wskazana w VI AKPOŚK pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków został przesunięty do roku 2030.

Obciążenie oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Żelugii Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji obliczone wg wzoru:

$$RLM = Q [m^3/d] \times BZT5 [gO_2/m^3] / 60 [gO_2/d \times osoba]$$

wynosi:

$$RLM = 1200 [m^3/d] \times 401,2 [g/m^3] / 60 [g/d \times osoba] = 8024 RLM$$

3) Systemie gospodarki ściekowej

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2023 r.	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]	0,604 [tyś m ³ /d]
Ścieki dowożone [m ³ /d]	0,053 [tyś m ³ /d]
Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji w 2023r.	239,65 [tyś m ³ /r]
Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	0,657 [tyś m ³ /d]

Na terenach nieskanalizowanych ścieki głównie są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

Ścieki wozami asenizacyjnymi wywożone są do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej na ul. Sempołowskiej.

- **Skład jakościowy ścieków:**

		Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych	
Wskaźnik		Wartość (średnioroczna z pomiarów)	
BZT5 [mgO ₂ /l]		418,10	
ChZTCr [mgO ₂ /l]		874,75	
Zawiesina ogólna [mg/l]		291,20	
Fosfor ogólny [mgP/l]		11,90	
Azot ogólny [mgN/l]		94,50	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych			Najwyższe dopuszczalne wartości z rozporządzenia
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Roś.I.6341.11.2012 z dnia 04.05.2012 r.	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Wartości substancji zanieczyszczających dla RLM aglomeracji od 2000 do 9999
BZT5 [mgO ₂ /l]	25	8,90	25
ChZTCr [mgO ₂ /l]	125	60,45	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	13,10	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	3	0,74	2
Azot ogólny [mgN/l]	30	20,72	15

Wartości średnioroczne z pomiarów dla wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających poza wskaźnikiem zanieczyszczeń - azotem ogólnym wskazanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

- **Ścieki przemysłowe**

Oczyszczalnia ścieków w Opatowie przyjmuje ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia ścieków jest przystosowana do oczyszczania ścieków przemysłowych.

- **Informacja o zakładach przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji**

Lp.	Nazwa zakładu	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	RLM
1.	Bezdotykowa Samoobsługowa Myjnia Samochodowa Patraś	6,04	20
2.	Moya – Sieć Stacja Paliw Moya	6,52	22
3.	Kędziora Marek. Ubój i przetwórstwo mięsno-wędliniarskie	5,36	36
4.	Firma AGC Glass Poland Sp. Z o.o.	22,64	151
5.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie	0,85	6
Suma:			235

- **Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane**

Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów.

- **Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji**

Aglomeracja obejmuje teren mniejszy niż w uchwale uchwalonej Uchwała nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów.

Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Opatów: Opatów, część sołectwa Zochcinek. Po przeprowadzeniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne stwierdza się, że systematycznie spada liczba mieszkańców gminy co spowodowało podjęcie decyzji o zmniejszeniu obszaru aglomeracji oraz wyłączenie części sołectwa Zochcinek, ponieważ nie są w całości skanalizowane, a także Marcinkowic.

Aglomeracja Opatów po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 6508 RLM.

Stopień skanalizowania wynosi 98,2%.

Na RLM aglomeracji Opatów w wysokości 6508 składają się następujące wartości:

- 5808 RLM - liczba osób zameldowanych na pobyt stały w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej
- 202 RLM - liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy w aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej
- 144 RLM – liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych korzystających z sieci kanalizacyjnej
- 90 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych
- 20 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystającej z przydomowych oczyszczalni ścieków
- 9 RLM – liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych korzystających ze zbiorników bezodpływowych
- 235 RLM – RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi 6389, Poziom skanalizowania aglomeracji Opatów wynosi 98,2%

- **Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej**

Na terenie aglomeracji Opatów zlokalizowanych jest 54 zbiorników bezodpływowych. Po przeliczeniu ilości osób wg zameldowania korzysta z nich około 90 osób. Na terenie aglomeracji znajduje się 8 przydomowych oczyszczalni ścieków (20 osób).

Nie planuje się skanalizowania działek na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z danymi za rok 2023 ilość ścieków dowożonych wynosi 19,4 [tyś m³/r].

4) Strefa ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

W poniższych tabelach zestawiono informację o ujęciach i strefach ochronnych na terenie Gminy Opatów wraz z podaniem numeru decyzji, na podstawie której zostały ustanowione strefy.

Ujęcia wody znajdują się poza terenem i granicami aglomeracji, poniżej wymienione ujęcia obsługują teren aglomeracji Opatów.

Zestawienie ujęć wody na terenie Gminy Opatów:

L.p	Nazwa ujęcia	Lokalizacja	Przeznaczenie ujęcia	Maksymalny pobór	Strefa ochronna	Nr decyzji
1.	Tudorów	Miejscowość Tudorów gm. Opatów	na potrzeby wodociągu komunalnego	1920 m ³ /d	Bezpośrednia strefa ochronna obejmująca ogrodzony teren wokół studni oznakowana tablicami bez dostępu osób trzecich	KR.ZUZ.4.4 210.9.2023. AK Z dnia 25 kwietnia 2023r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
2.	Kobylany	Miejscowość Kobylany gmina Opatów	na potrzeby wodociągu komunalnego	480 m ³ /d	Bezpośrednia strefa ochronna obejmująca ogrodzony teren wokół studni oznakowana tablicami bez dostępu osób trzecich	KR.ZUZ.4.4 210.10.2023. AK z dnia 28 kwietnia z 2023r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu

5) Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie Gminy Opatów nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, w formie aktu prawa miejscowego

6) Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz

informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Lp.	Nazwa formy ochrony przyrody występującej na terenie aglomeracji	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody
1.	Lipa drobnolistna Zochcinek – na terenie aglomeracji	1) Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2, z dn. 10.01.1989 r.)2) Rozporządzenie Nr 29/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 56, poz. 991)3) Rozporządzenie Nr 129/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 40, poz. 378)4) Rozporządzenie nr 178/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 54, poz. 486)
2.	Lipa drobnolistna Zochcinek – na terenie aglomeracji	1) Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2, z dn. 10.01.1989 r.)2) Rozporządzenie Nr 29/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 56, poz. 991)3) Rozporządzenie Nr 129/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 40, poz. 378)4) Rozporządzenie nr 178/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 54, poz. 486)

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr...../...../2024 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów

Na podstawie art. 87 ust. 1, ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza rada gminy w drodze uchwały.

W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Opatów przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów w oparciu o § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 poz. 1568)

W związku z potrzebą wprowadzenia zmian wielkości obszaru i granic aglomeracji Opatowa w skład, której wchodzi miejscowości: Opatów, część sołectwa Zochcinek.

Uchwała w sprawie zmiany obszaru i granic została przygotowana zgodnie z ww. rozporządzeniem. Na terenie planowanej aglomeracji Opatów istnieje 42 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 6389 mieszkańców. Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie 6508 RLM. Ścieki komunalne zostaną odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Opatowie zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 649/2,649/3,649/4 obręb 0001, o przepustowości średniej 1200 m³/d. Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez wylot do rzeki Opatówki. Odprowadzanie ścieków uregulowane jest pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Opatowskiego Roś.I.6341.11.2012 z dnia 04.05.2012 r.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

Podstawę zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów stanowiły dokumenty, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów, materiały i informacje uzyskane z PGKiM Sp. z o.o. oraz sprawozdania gminy Opatów z realizacji KPOŚK za 2023 r.

Na terenie aglomeracji Opatów w miejscowości Zochcinek występują dwa drzewa - pomniki przyrody objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Obszar i granice przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1: 10 000, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr.../.../2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych –

zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.

Ostatecznie wielkość aglomeracji wynosi 6508 RLM, której obszar i granice obrazuje załącznik graficzny - mapowy.

Projekt uchwały w sprawie zmiany granic i obszaru aglomeracji Opatów zgodnie z art. 87 ustawy Prawo Wodne wyznaczenia aglomeracji pozytywnie w swym zakresie uzgodniono z Wodami Polskimi, Postanowieniem znak: KR.RZŚ.4022.13.2023.AP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP z dnia 28.06.2024 roku, oraz uzgodniono z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Kielcach, Postanowieniem znak: WPN-I.070.44.2.2024.MN z dnia 17.07.2024 roku. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji biorąc pod uwagę wszelkie warunki i czynniki w tym czynniki ekonomiczne ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do ziemi i wód, co doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Z opracowanego projektu (Załącznik nr 1) wynika, że aglomeracja w planowanym kształcie będzie obsługiwać 6508 RLM. Tym samym aglomeracja będzie zgodna z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG (Dz. U. UE. L. z 1991 r. Nr 135, str. 40 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Opracował:
J.Czub

